



Miastko, dnia 16.06.2020r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa środków dezynfekcyjnych”
- nr sprawy ZP06/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego> oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

„Część 2, wiersz 2. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga dostarczenia do 20 % butelek spryskiwaczy.”

Odp. Zamawiającego: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3:

„Część 3, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści emulsję do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów (również dla pacjentów z MDRO), zawierającą substancje pielęgnujące skórę np. alantoinę, oraz delikatne dla skóry związki powierzchniowo czynne i dichlorowodorek oktenidyny, nie zawierającą substancji zapachowych i barwiących. Do stosowania podczas mycia i dekontaminacji pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, szczególnie na oddziałach intensywnej opieki medycznej, zakaźnych i oparzeniowych. Opakowanie 500 ml. Kosmetyk.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Część nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazików w rozmiarze 16x10cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Część nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazików ze spektrum działania na bakterie, grzyby, prątki w czasie 15 sekund?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.





Pytanie nr 6:

„Część nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga gazika sterylnego?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 7:

„Część nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika pokrytego tylko 70% alkoholem izopropylowym. Wykonanego z wysoko gatunkowej włókniny 50g pakowany po 50sztuk?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Część nr 1 poz. 1; Część nr 4 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym gazików pakowanych po 50 sztuk?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Część nr 4 poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika pokrytego tylko 70% alkoholem izopropylowym rozwinięty 160x100mm. Zwinięty 40x50mm opakowanie 50 sztuk”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Część nr 4 poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11:

„pakiet 8 . Zwracamy się o możliwość złożenia oferty preparatu którego czas działania na Tbc (Mycobacterium tuberculosis) – 15 min. Pozostałe spektrum i czas zgodne z SIWZ. Opakowanie 1kg.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„pakiet 7 pozycja 4. Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość ofertowania - Suche chusteczki wiskozowo-poliestrowe przeznaczone do osuszania powierzchni, a po nasączeniu roztworem środka dezynfekcyjnego - do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia. Rozmiar pojedynczej chusteczki: 20 x 38 cm. Gramatura min. 45g/m2. W przeliczeniu na opakowanie: zwój 99 szt. perforowanych chusteczek, w opakowaniu foliowym”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13:

„pakiet 7 pozycja 5. Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość oferowania pojemnika kompatybilnego ze zwojami 99 listków systemu zaproponowanego z pozycji 4.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.





Pytanie nr 14:

„pakiet 7 pozycja 3. W związku o trudnościami w dostępności preparatu Aseptanios AF zwracamy się o wydzielenie pozycji z pakietu.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15:

„pakiet 5 pozycja 3. Prosimy o możliwość złożenia oferty preparatu chlorowego opartego o dichloroizocjanouran sodu. Spektrum i czas zgodny z wymogami SIWZ w przeliczeniu na opakowania 300 tabletek x 2,72 g.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„pakiet 5 pozycja 1. Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty - Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych; oparty o etanol zawartość do 55% alkoholu; niezawierający aldehydów i alkiloamin; skuteczny na bakteriobójczy, prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) – 30 sek.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„pakiet 3 pozycja 1. Prosimy o możliwość zaoferowania - Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zawierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 oraz RKI. Preparat pasujący do dozowników typu Dermados. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi), Adeno, Polio. Spektrum działania: chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sek., higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18:

„pakiet 3 pozycja 2. Prosimy o możliwość zaoferowania - Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348 oraz RKI. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) do 20 s.), Adeno, Polio 30 sek. Preparat pasujący do dozowników typu Dermados”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.





Pytanie nr 19:

„**pakiet 3 pozycja 3.** Prosimy o możliwość zaoferowania - Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk na bazie syntetycznych składników, bez zawartości mydła, posiadający doskonale właściwości myjące, łagodny dla skóry na bazie nowoczesnego tenzydu APG (alkilopoliglikozyd). Wartość pH ok. 5,0. Możliwość stosowania w dozownikach typu Dermados.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

„**pakiet 3 pozycja 4.** Prosimy o możliwość zaoferowania - Emulsja oleju w wodzie przeznaczona do wrażliwej i narażonej na zniszczenie skóry o działaniu nawilżającym i ochronnym. Zawiera воск pszczeli i olejki pielęgnujące, które regulują stopień wilgotności skóry oraz jej natłuszczenie. Preparat kompatybilny z produktami do mycia i dezynfekcji zaproponowanymi wyżej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

„**pakiet 3 pozycja 5.** Prosimy o możliwość złożenia oferty - Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Posiadający jako nośnik gaz. Zawierający w swoim składzie diglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecyldimetyloamonowy Posiadający właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Niwelujący przykre zapachy. W przeliczeniu na opakowanie 200ml.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

„**pakiet 3 pozycja 6.** Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Emulsja wody w oleju o działaniu natłuszczającym, ochronnym i regenerującym skórę. Zawiera witaminę E i glicerynę”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

„**pakiet 2 .** Zwracamy się o możliwość złożenia oferty -Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, zawierający etanol, chlorheksydynę , nadtlenek wodoru oraz poliwidon jako substancję zagęszczającą o pH 4,5-5. Bez zawartości jodu. Produkt Leczniczy. Opakowania 1000ml oraz w przeliczeniu z 250ml, na 350ml z atomizerem”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów w §7 ust. 2. Wzoru Umowy z treści: „0,2% wartości przedmiotu umowy” na „0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy”. Proponowane przez Zamawiającego wartości są niewspółmiernie wysokie do straty, którą może on ponieść na skutek niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy częściowej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.





Pytanie nr 25:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów w §7 ust.3. Wzoru Umowy z treści: „0,5% wartości przedmiotu umowy” na „0,5% wartości niezrealizowanej części dostawy”. Proponowane przez Zamawiającego wartości są niewspółmiernie wysokie do straty, którą może on ponieść na skutek niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy częściowej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów w §7 ust. 5. Wzoru Umowy z treści: „Jeżeli umowa zawarta jest na więcej niż jedną część, kary umowne naliczane będą od wartości netto każdej z części zgodnie z Formularzem asortymentowo-ilościowym” na „Jeżeli umowa zawarta jest na więcej niż jedną część, kary umowne naliczane będą od wartości netto niezrealizowanego zamówienia z części, której dotyczyło zamówienie ””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów w §7 ust. 4. Wzoru Umowy z treści: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej” na „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości reklamowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28:

„Czy Zamawiający w Części 1 dopuści: Spektrum: B,F- w czasie 15 sekund, wirusy- 1min.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.06.2020 r.

PREZES ZARZĄDU

Renata Kiempa

