



Miastko, dnia 23.06.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, opatrunków specjalistycznych i pasków do glukometrów” - nr sprawy ZP07/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Część nr 7. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na złożenie oddzielnej oferty na pozycje 1-2 (zestawy do gastrostomii) lub wydzieli je do odrębnego pakietu. ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy: zadania 2; CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY; KARY UMOWNE, Odstąpienie od umowy

W § 7. Ust 3 Zamawiający wprowadził zapis: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.”

Prosimy o dołączenie zapisu (w zakresie części 2 tj. materiały zużywalne do wstrzykiwacza kontrastu)– „powyższe nie dotyczy, w przypadku kiedy Zamawiający posiada zaległości w płatnościach. Wykonawca wtedy może wstrzymać realizację zamówień i nie zostanie obciążony notą księgową”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapis

„powyższe nie dotyczy, w przypadku kiedy Zamawiający posiada zaległości w płatnościach. Wykonawca wtedy może wstrzymać realizację zamówień i nie zostanie obciążony notą księgową.” zostanie dodany do umowy zawieranej z wykonawcą w części nr 2

Pytanie nr 3:

„Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z ryzykiem niemożliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Pakiet nr 3. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego





względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5:

„Pakiet nr 3. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?”

Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 6:

„Pakiet nr 3. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby gąbki hemostatyczne osiągały efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut?”

Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 7:

„Część 10 Pozycja 2: Prosimy o wydzielenie do oddzielnej Części pozycji numer 2: „Maski Pełnotwarzowe” celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Część 4, poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie silikonowych drenów brzusznych z perforacją o długości ok. 12cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Część 4, poz. 7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do drenażu płynów z jamy brzusznej z drenem pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym 4.8x6.8 – 100cm dł. reszta parametrów bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Część 4, poz. 18. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o grubości 45 mikronów?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Część 4, poz. 19. Czy Zamawiający dopuści podkład papierowy o gramaturze 2x17g/m2?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.





Pytanie nr 12:

„Część 4, poz. 19. Czy Zamawiający dopuści podkład papierowy o perforacji 37,5cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Część 5, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Część 13, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton z nieprzezroczystym konektorem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Część 15, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch z 4 etykietami samoprzylepnymi na opakowaniu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Część 15, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch z 4 etykietami samoprzylepnymi na opakowaniu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Część 15, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 66cm H₂O?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„Część 15, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na wypychanie 210kpa?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.





Pytanie nr 19:

„Część 16, poz. 11. Czy Zamawiający dopuści podkład niefoliowany?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20:

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 pozycji 1 wymaga zestawu do gastrostomii, rozmiar CH 18, długości 40 cm, wykonanego z przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zestawu zawierającego zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Ponadto wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG), posiadający , zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika”

Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 21:

„Część nr 11, pozycja nr 7 – Prosimy o wyłączenie pozycji 7 z części nr 11 lub umożliwienie składania ofert na pozycje, gdyż worki na wymiociny to asortyment, który nie współpracuje z pozostałymi produktami w tej części -brak uzasadnienia stworzenia pakietu składającego się z tych produktów. ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22:

„Część nr 11, pozycja nr 7 – Czy z uwagi na fakt, iż wymiociny mogą być materiałem zakaźnym Zamawiający wymaga, aby oferowane worki były w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 23:

„Część 5 poz.6. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24:

„Część 12 poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do rozpuszczania laków z filtrem tylko w rozmiarze 1,2x40mm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 25:

„Część 12 poz.1. Czy Zamawiający wymaga igieł ściętych pod kątem 45 stopni?”

Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga.





Pytanie nr 26:

„Część 12 poz.3,4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłonek w kolorze żółtym, kolor osłonki nie ma bowiem medycznego uzasadnienia, a znacznie ogranicza wolną konkurencję. W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie w czym lepsze są osłonki w kolorze zielonym/niebieskim.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

„Część 12 poz.5,6,7. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28:

„Część 12 poz.6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu spike z filtrem bakteryjnym 1,2um.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29:

„Część 12 poz.7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy o długości 150 lub 200cm.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30:

„Część 16 poz.1,2. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31:

„Część 16 poz.1,2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w czepków wykonanych z włókniny 14 g/m² (± 10%).”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32:

„Część 16 poz.5,6. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.





Pytanie nr 33:

„Część 16 poz.5,6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w masek pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

„Czy Zamawiający dopuści pełnomocnictwo, które w treści nie zawiera wskazania postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ – pkt 13.1.4 IDW.

Pytanie nr 35:

„Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36:

„Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ - § 3 ust.1 pkt 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 37:

„Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ - § 3 ust.6 wzoru umowy

Pytanie nr 38:

„Część 5, poz. 5,7. Czy zamawiający wydzieli poz.5,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39:

„Część 5, poz. 6. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40:

„Część 11, poz. 7-8. Czy zamawiający wydzieli poz.7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie





konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41:

„Część 11, poz. 8. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

„W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43:

„Czy Zamawiający w części 13 poz. 1 wyrazi zgodę na złożenie cewników w rozmiarze 6,8,10Ch? Pozostałe parametry bez zmian”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:

„Czy Zamawiający w części 13 poz. 2 wyrazi zgodę na złożenie cewników w rozmiarze 12-30Ch? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ





Pytanie nr 45:

„Czy Zamawiający w części 13 poz. 5 wyrazi zgodę na złożenie cewników w rozmiarze 10-24Ch? Pozostałe parametry bez zmian”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 46:

„CZĘŚĆ NR 15 Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o nieprzemakalności 40 cm H₂O oraz wytrzymałości na wypychanie na sucho 139 kPa. Pozostałe parametry fartucha zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47:

„CZĘŚĆ NR 15 Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wzmocnionego wykonanego z włókniny SMS o nieprzemakalności 165 cm H₂O. Pozostałe parametry fartucha zgodne z SIWZ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48:

„WZÓR UMOWY § 7, ust. 1-5 - zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących naliczania kar umownych. Wnosimy, aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49:

„WZÓR UMOWY. Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.





4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
 5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50:

„Do treści §3 ust. 9 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: „... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 51:

„Do treści §7 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust. 1 poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 52:

„Do treści §7 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust. 2 poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu opóźnienia dostawy w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części zamówienia dziennie?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 53:

„Do treści §7 ust. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust. 3 poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu opóźnienia w realizacji gwarancji w wysokości 0,5% wartości towaru podlegającego gwarancji dziennie?”





Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 54:

„Do treści §7 ust. 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust. 4 poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu opóźnienia w realizacji reklamacji w wysokości 0,5% wartości towaru podlegającego reklamacji dziennie?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 55:

„Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?”

Odp. Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 56:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiegokolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57:

„Czy Zamawiający w części nr 6 poz. 1 i 2 dopuści stapler z jedną dźwignią zamykająco-spustową. Pozostałe parametry wg SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 58:

„Czy Zamawiający w części nr 6 poz. 3 dopuści stapler liniowy jednorazowy z nożem wbudowanym w ładunek, o długości linii szwu 60 mm, przeznaczonym do tkanki





standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek, o przekroju okrągłym. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia?"

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 59:

„Czy Zamawiający w części nr 6 poz. 4 dopuści ładunek uniwersalny do jednorazowego staplera liniowego z nożem, o długości linii szwu 60 mm, przeznaczonym do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2,0 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek, o przekroju okrągłym. Nóż zintegrowany z ładunkiem. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia?"

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 60:

„Czy Zamawiający w części nr 6 poz. 5 dopuści stapler liniowy jednorazowy z nożem wbudowanym w ładunek, o długości linii szwu 80 mm, przeznaczonym do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek, o przekroju okrągłym. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia?"

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 61:

„Czy Zamawiający w części nr 6 poz. 6 dopuści ładunek uniwersalny do jednorazowego staplera liniowego z nożem, o długości linii szwu 80 mm, przeznaczonym do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2,0 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek, o przekroju okrągłym. Nóż zintegrowany z ładunkiem. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia?"

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 62:

„Czy Zamawiający w części 6 poz. 7 dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm – zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem, do zabiegów na otwarto lub zabiegów laparoskopowych, zszywki ze stopu tytanu przeznaczonymi do tkanki grubej i normalnej – stapler posiada kontrolowany docisk tkanki i wysokość zamknięcia zszywek 1,8 mm dla rozmiaru 24; 2,0 mm dla rozmiaru 26 i 29; 2,2 mm dla rozmiaru 32 (wysokość zszywek przed zamknięciem 4,5 mm dla rozmiaru 24; 4,8 mm dla rozmiaru 26 i 29; 5,0 mm dla rozmiaru 32mm). Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia?"

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 63:

„Czy Zamawiający w części 6 poz. 8 dopuści zestaw do przednich niskich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco-tnący poprzeczny, posiadający jedną dźwignię: zamykająco-spustową, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia kilkukrotne wyrzucenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm) + jednorazowy stapler okrężny wygięty z łamanym kowadełkiem. Stapler posiada





kontrolowany docisk tkanki i wysokość zamknięcia zszywek 1,8 mm dla rozmiaru 24; 2,0 mm dla rozmiaru 26 i 29; 2,2 mm dla rozmiaru 32 (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm dla rozmiaru 24; 4,8 mm dla rozmiaru 26 i 29; 5,0 mm dla rozmiaru 32mm). Wysokość otwartej zszywki: 5,5mm. Rozmiary staplera: 24, 26, 29 lub 33 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny?"

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 64:

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z funkcją wyrzutu zużytego paska, która eliminuje konieczność dotykania zabrudzonego krwią paska w celu jego usunięcia po każdym pomiarze i w ten sposób zapobiega przenoszeniu chorób zakaźnych drogą krwi? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 65:

„Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczonymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 66:

„Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67:

„Dotyczy Pakiet 9 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 pozycja 1 i 2 aparat bez zaworu zwrotnego na końcówce luer?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68:

„Dotyczy Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 12 pozycję 1?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69:

„Część 15, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższych parametrach (różnice zaznaczone pogrubioną czcionką):

Sterylny fartuch chirurgiczny:

- wykonany z włókniny typu SMS,
- wyposażony w szwy ultradźwiękowe min. do wysokości łokcia,
- u góry zapinany na rzep,





- rękawy wykonane elastycznym mankietem o długości min 6 cm,
- troki dł. min. 45 cm łączone kartonikiem,
- sposób złożenia i konstrukcja pozwalający na aseptyczną aplikację,
- **oznaczenie rozmiaru: w postaci wszywki na fartuchu, widocznej przed rozłożeniem fartucha oraz za pomocą różnych kolorów serwet, w które zawinięte są fartuchy (dla łatwej identyfikacji),**
- kolor fartucha niebieski.

Fartuch jest:

- zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 25 x 25 cm o gramaturze min. 50g/m²,
- zawinięty w serwetę włókninową (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem),
- posiada **2 etykiety** samoprzylepne służące do archiwizacji danych zawierające min. serię, datę ważności, numer REF, wytwórcę/**dostawcy**.

Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego M - XXL.

Wymagania:

- nieprzemakalność w strefie krytycznej min. **49,5 cm** słupa wody,
- gramatura min. 35/m²,
- wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho min. **140kPa**,
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 85 N.

Zgodny z normą PN EN 13795."

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70:

„Część 15, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższych parametrach (różnice zaznaczone pogrubioną czcionką):

"Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny:

- wykonany z włókniny typu SMS,
- wyposażony w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i na rękawach, szwy ultradźwiękowe do wstawek,
- u góry zapinany na rzep,
- rękawy wykonane elastycznym mankietem o długości min 6 cm,
- troki dł. min. 45 cm łączone kartonikiem,
- sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację.
- **oznaczenie rozmiaru: w postaci wszywki na fartuchu, widocznej przed rozłożeniem fartucha oraz za pomocą różnych kolorów serwet, w które zawinięte są fartuchy (dla łatwej identyfikacji),**
- kolor fartucha niebieski.

Fartuch powinien być:

- zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 25 x 25 cm o gramaturze min. 50g/m²,
- zawinięty w serwetę włókninową (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem),
- posiada **2 etykiety** samoprzylepne służące do archiwizacji danych zawierające min. serię, datę ważności, numer REF, wytwórcę/**dostawcy**.





Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego M - XXL.

Wymagania:

- nieprzemakalność w strefie krytycznej min 66 cm słupa wody,
- gramatura min. 35/m²,
- wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho min. **150kPa**,
wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 90 N.

Zgodny z normą PN EN 13795.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71:

„Część nr 13 Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu rozmiarów oczekiwanych w poz. 1,2,3 cewników typu Foley’a.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72:

„Część nr 13. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w poz. 4 oczekuje cewnika w zestawie z 10% roztworem gliceryny w strzykawce do wypełnienia balonu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 73:

„Część nr 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMMMS, w rozmiarach S/M-2XLL, z klejonymi rękawami, 2 rękawkami w rozmiarze 30x39cm po rozłożeniu, nieprzemakalnego w strefie krytycznej ≥ 20 słupa wody oraz wytrzymałego na wypychanie w strefie krytycznej na sucho ≥ 40 kPa”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.06.2020r.

PREZES ZARZĄDU

Renata Kiempa

