SZPITAL MIEJSKI W MIASTKU Sp. z o.o.
ul. Gen. Wybickiego 30; 77-200 Miastko
Tel. +48 59 857 0900; email:biuro@szpitalmiastko.pl
http//www.szpitalmiastko.pl

Miastko, dnia 22.01.2021r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa leków" - nr sprawy ZP22/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:
„Czy Zamawiający w części nr 1, poz. 15 (Bupivacaine Spinal 0,5% Heavy / Bupivacaine h/chloride 0,5% Spinal Heavy; 4ml) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24; 14(2):226-30)"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 2:
„Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium 10mg/ml / Tracrium / Atracurii besilas 50mg/5ml w części nr 19, poz. 1 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 3:
„Czy zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex, Cisatracurium / Cisatracurium 5mg/2,5ml w części nr 34 poz. 1 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań ?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 4:
„Czy zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex, Cisatracurium / Cisatracurium 5mg/2,5ml w części nr 34 poz. 1 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 5:
„Czy zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex, Cisatracurium / Cisatracurium 5mg/2,5ml w części nr 34 poz. 1 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:

- **5 do 25 °C czy też**

- **2-8°C oraz 25°C?"**

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga zapisu od 5 do 25°C

Pytanie nr 6:
„Czy zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex, Cisatracurium / Cisatracurium 5mg/2,5ml w części nr 34 poz. 1 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: **do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml**? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 7:
„Czy zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex, Cisatracurium / Cisatracurium 10mg/5ml w części nr 34 poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań ? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 8:
„Czy zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex, Cisatracurium / Cisatracurium 10mg/5ml w części nr 34 poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 9:
„Czy zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex, Cisatracurium / Cisatracurium 10mg/5ml w części nr 34 poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:

- **5 do 25 °C czy też**
- **2-8°C oraz 25°C?"**

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga zapisu od 5 do 25°C

Pytanie nr 10:
„Czy zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex, Cisatracurium / Cisatracurium 10mg/5ml w części nr 34 poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: **do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?"**
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 11:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych zawierającego aminokwasy 33g, elektrolity, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 780 kcal, energii całkowitej 910 kcal, osmolarność 750 mOsm/l – Multimel N4 1500 ml

(220 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych zawierającego aminokwasy 50,6g, elektrolity, glukozę 150g, azot 8g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1200 kcal, energii całkowitej 1400 kcal, osmolarność 750 mOsm/l – Olimel Peri N4 2000 ml (5 sztuk x 2000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 3 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych zawierającego aminokwasy 50,6g, elektrolity, glukozę 150g, azot 8g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1200 kcal, energii całkowitej 1400 kcal, osmolarność 750 mOsm/l – Olimel Peri N4 2000 ml (20 sztuk x 2000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 4 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 73g, elektrolity, glukozę 182g, azot 12g oraz emulsję tłuszczową: omega-3/olej z oliwek/olej sojowy/MCT (20/25/30/25), energii niebiałkowej 1276 kcal, energii całkowitej 1567 kcal, osmolarność 1440 mOsm/l – Finomel 1435 ml (10 sztuk x 1435 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 6 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 49,4g, elektrolity, glukozę 47,7g, azot 7,8g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 420 kcal, energii całkowitej 620 kcal, osmolarność 1120 mOsm/l – Olimel N12E 650 ml (100 sztuk x 650 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 7 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 66,4g, elektrolity, glukozę 210g, azot 10,5g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1440 kcal, energii całkowitej 1710 kcal, osmolarność 1360 mOsm/l – Olimel N7E 1500 ml (60 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 8 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 68g, elektrolity, glukozę 240g, azot 11,2g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1760 kcal, energii całkowitej 2030 kcal, osmolarność 1160 mOsm/l – Multimel N6 2000 ml (20 sztuk x 2000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 9 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 68g, elektrolity, glukozę 240g, azot 11,2g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1760 kcal, energii całkowitej 2030 kcal, osmolarność 1160 mOsm/l – Multimel N6-900E worek 2000 ml (80 sztuk x 2000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 10 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 68g, elektrolity, glukozę 240g, azot 11,2g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1760 kcal, energii całkowitej 2030 kcal, osmolarność 1160 mOsm/l – Multimel N6-900E worek 2000 ml (6 sztuk x 2000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 11 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych zawierającego aminokwasy 33g, elektrolity, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 780 kcal, energii całkowitej 910 kcal, osmolarność 750 mOsm/l – Multimel N4 1500 ml (6 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21:
„ W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 12 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 60g, elektrolity, glukozę 240g, azot 9,9g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1560 kcal, energii całkowitej 1800 kcal, osmolarność 1450 mOsm/l – Multimel N7 1500 ml (360 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji nr 13 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 80g, elektrolity, glukozę 320g, azot 13,2g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 2080 kcal, energii całkowitej 2400 kcal, osmolarność 1450 mOsm/l – Multimel N7 2000 ml (64 sztuki x 2000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23:
„Czy Zamawiający w części nr 16 poz. 15 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, mieszaniny oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%) – Clinoleic 20% w opakowaniu 250 ml (worki; 5 sztuk x 250 ml). Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24:
„Czy Zamawiający w części nr 16 poz. 17 dopuszcza zaoferowania koncentratu organicznych pierwiastków śladowych o składzie molowym(µmol/10 ml) Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0; Se 0,9; Mo 0,21; Cr 0,19; Fe 18 – Nutryelt 10ml roztworu w ampułce x 10 ampuek? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."

Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w części nr 33 w pozycji 3 i 4 preparatu zawierającego zbilansowany zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zarejestrowanego do podawania we wlewie i wstrzyknięciu ? Liofilizat zawierający 12 witamin w jednej fiolce, który zgodnie z Chpl przez cały okres ważności może być przechowywany w temp. pokojowej. Dodatkowo może być stosowany u pacjentów, którzy przyjmują leki z grupy antagonistów vit K – Cernevit ? Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu Cernevit w części nr 33 w pozycji 3 oraz 4 (10 ml X 120 sztuk). W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. "
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26:
„Czy w Części nr 8 poz.39 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps, identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ? Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). "
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27:
„Czy w w Części nr 8 poz.39 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). "
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28:
„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w formie liofilizatu? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 29:
„Czy w Części nr 8 poz.39 Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie i po antybiotykoterapii? Brak takiego wskazania ogranicza możliwość zastosowania preparatu w warunkach szpitalnych, w których wielu pacjentów przyjmuje antybiotyki"
Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 30:
„Czy w Części nr 1 poz. 71 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). "
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31:
„Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 32:
„Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę – przeliczenie do pełnych opakowań w górę

Pytanie nr 33:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?"
Odp. Zamawiającego:
Tak, zamawiający dopuszcza w niektórych pozycjach. Prosimy o pytania do konkretnych pozycji.

Pytanie nr 34:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? "
Odp. Zamawiającego:
Tak, zamawiający dopuszcza w niektórych pozycjach. Prosimy o pytania do konkretnych pozycji.

Pytanie nr 35:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.) "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 36:
„Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?"
Odp. Zamawiającego:
Przeliczenie do pełnych opakowań w górę

Pytanie nr 37:
„Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku."
Odp. Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 38:
„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 13 do wyceny lek w postaci tabletki rozpuszczalnej? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 39:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w Części nr 3 poz. 25 ze względu na koniec produkcji ?."
Odp. Zamawiającego:
Zmawiający prosi o ostatnią cenę produktu i informację o braku dostępności

Pytanie nr 40:
„Czy Zamawiający dopuści w Części 3 poz. 30 do wyceny Puder płynny z anestezyną 100g(tuba)HASC z odpowiednim przeliczeniem tj. 1 op. ? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w Części nr 4 poz. 9 ze względu na koniec produkcji ? ."
Odp. Zamawiającego:
Zmawiający prosi o ostatnią cenę produktu i informację o braku dostępności

Pytanie nr 42:
„Czy Zamawiający dopuści w Części 4 poz. 44 do wyceny Panthenol S.O.S spray 130g ze stawką Vat 23% ze względu na zakończoną produkcję z Vatem 8% ? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 43:
„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4 poz. 66 do wyceny lek w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu ? "
Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 44:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w Części nr 5 poz. 3 ze względu na koniec produkcji ?"
Odp. Zamawiającego:
Zmawiający prosi o ostatnią cenę produktu i informację o braku dostępności

Pytanie nr 45:
„Pytanie nr 1 – dotyczy pakiet nr 7 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.
100 g żelu zawiera:
• Wodę destylowaną
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
• 2g chlorowodorek lidokainy
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
• 0.060g hydroksybenzoat metylu
• 0.025g hydroksybenzoat propylu
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?"
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji 18 preparatu zawierającego zbilansowany zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zarejestrowanego do podawania we wlewie i wstrzyknięciu ? Liofilizat zawierający 12 witamin w jednej fiolce, który zgodnie z Chpl przez cały okres ważności może być przechowywany w temp. pokojowej. Dodatkowo może być stosowany u pacjentów, którzy przyjmują leki z grupy antagonistów vit K – Cernevit ? Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu Cernevit w części nr 16 w pozycji 18 (10 ml X 20 sztuk). W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. "
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 47:
„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w części nr 16 w pozycji 19 preparatu zawierającego zbilansowany zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zarejestrowanego do podawania we wlewie i wstrzyknięciu ? Liofilizat zawierający 12 witamin w jednej fiolce, który zgodnie z Chpl przez cały okres ważności może być przechowywany w temp. pokojowej. Dodatkowo może być stosowany u pacjentów, którzy przyjmują leki z grupy antagonistów vit K – Cernevit ?Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu Cernevit w części nr 16 w pozycji 19 (10 ml X 300 sztuk). W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 48:
„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 7 poz. 13 do wyceny Cathejell żel d/cew*25aplik.po 8,5g? "
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 49:
„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 7 poz. 22 do wyceny Loratan 5mg/5ml syrop 125ml 1 op.? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 50:
„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 7 poz. 30 do wyceny lek pod nazwą Nableran 500g * 10fiol.(40ml) ? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 51:
„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 7 poz. 31 do wyceny lek pod nazwą Nableran 1g * 10fiol.(40ml) ? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 52:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w Części nr 7 poz. 46 ze względu na koniec produkcji ?"
Odp. Zamawiającego:
Zmawiający prosi o ostatnią cenę produktu i informację o braku dostępności

Pytanie nr 53:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w Części nr 8 poz. 24 ze względu na koniec produkcji ?"
Odp. Zamawiającego:
Zmawiający prosi o ostatnią cenę produktu i informację o braku dostępności

Pytanie nr 54:
„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 8 poz. 43 do wyceny lek pakowany po 10 amp. z odpowiednim przeliczeniem tj. 1 op. ? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 55:
„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 8 poz. 46 do wyceny lek pod nazwą Vitamina B6 Zentiva 50mg/2ml *5f. MZ ? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 56:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w Części nr 9 poz. 26 ze względu na koniec produkcji ?"
Odp. Zamawiającego:
Zmawiający prosi o ostatnią cenę produktu i informację o braku dostępności

Pytanie nr 57:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w Części nr 9 poz. 29 ze względu na koniec produkcji ? ".
Odp. Zamawiającego:
Zmawiający prosi o ostatnią cenę produktu i informację o braku dostępności

Pytanie nr 58:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w Części nr 9 poz. 46 ze względu na koniec produkcji ?."
Odp. Zamawiającego:
Zmawiający prosi o ostatnią cenę produktu i informację o braku dostępności

Pytanie nr 59:
„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w Części 32 w pozycji 1,2,6,12,13,18,19,24,25 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach typu worek „Viaflo", zmniejszający ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60% ? Zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym. Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu podaż płynów infuzyjnych w systemie zamkniętym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym- czyli nie trzeba go dezynfekować przed umieszczeniem w nim kolca aparatu do przetoczeń. Port drugi jest portem do dostrzykowania leków i jest to port, który w procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię zewnętrzną jest sterylizowany parowo. W tym miejscu warto podkreślić, iż jedynie ze względów bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie portu do iniekcji. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 60:
„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 32 w pozycji 22 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. "
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 61:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 32 w pozycji 30 preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, ponieważ:
• Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20%
• Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej.
• Mannitol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejsza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu.
• Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji
• Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania? Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu podaż płynów infuzyjnych w systemie zamknietym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwiększą bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. ”
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62:
„Pakiet 6 poz. 1
Czy zamawiający dopuści preparat Bebilon 1 z Pronutra Advance w opakowaniu 90 ml? ”
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 63:
„Pakiet 6 poz. 2. Czy zamawiający dopuści smoczki Nutricia kompatybilne z preparatem Bebilon 1 z Pronutra Advance w opakowaniu 90 ml?.”
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 64:
„Pakiet 6 poz. 3, 4
Czy zamawiający dopuści preparat Bebilon Pepti 1 i 2 w opakowaniu 400g. Obecnie preparat jest produkowany w opakowanych po 400g.”
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 65:
„Czy zamawiający dopuści do wyceny w pakiecie nr 36 poz.4 MORPHINE KALCEKS,10 MG/ML;1ML,ROZTW.D/WSTRZ,10 AMP?”
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66:
„Do treści §3 ust. 9 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z

przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".”
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 67:
„Do treści §7 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust. 1 poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?”
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 68:
„Do treści §7 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust. 2 poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu opóźnienia dostawy w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia dziennie?”
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 69:
„Do treści §7 ust. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust. 3 poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu opóźnienia w realizacji gwarancji w wysokości 0,5% wartości towaru podlegającego gwarancji dziennie?”
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 70:
„Do treści §7 ust. 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust. 4 poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu opóźnienia w realizacji reklamacji w wysokości 0,5% wartości towaru podlegającego reklamacji dziennie?”
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 71:
„Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?”
Odp. Zamawiającego:
Na chwilę obecną nie aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością oraz według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki nie staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania

Pytanie nr 72:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). "

Odp. Zamawiającego:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.01.2021 r.

PREZES ZARZĄDU
Renata Kiempa